

02052050

(P)

REPUBLIKA SRPSKA  
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE  
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI  
BANJA LUKA

Broj: 11-1/02-233-934  
Datum: 29.12.1992.godine

STANICI JAVNE BEZBJEDNOSTI  
SANSKI MOST

PREDMET: Vještačenje vatrenog oružja i čaura.-


Veza: Vaš br. 11-14/02-3/234-19/92 od 19.11.1992.godine.-

Šaljemo vam nalaz vještjačenja vatrenog oružja i čaura  
vezano za ubistvo devet ljudi, mještana sela Škrljevita,  
dana 02.11.1992.godine, u popodnevним satima na putu od  
sela Kruhari prema selu Škrljevita.

PRILOG:

- kao u tekstu.-

VM/MS



VJEŠTAČENJE VATRENOG ORUŽJA I ČAURA U ODSJEKU  
ZA KRIM. TEHNIKU I KDZ U CSB BANJA LUKA

Na vaš zahtjev izvršeno je vještjačenje vatrenog oružja vezano za ubistvo devet ljudi, mještana sela Škrljevite, dana 02.11. 1992.godine, u popodnevnim satima na putu od sela Kruhari prema selu Škrljevita.

Nakon izvršenog uvidjaja na vještjačenje je dostavljeno:

1. PAP cal. 7,62mm, fab.br. 493627,
2. PM M-72 B1, cal. 7,62mm, fab.br. 126707,
3. Sporne čaure nadjene na licu mjesta ... kom 8.

Vještačenjem je potrebno utvrditi da li je izuzeto oružje ispravno, te da li sprone čaure pronadjene pri vršenju uvidjaja potiču od metaka ispaljenih iz jedne od pušaka dostavljenih na vještačenje.

NALAZ:

Vještačenje je izvršeno uz korištenje komparativnog mikroskopa marke "Leitz", a u cilju identifikacije iz dostavljenog oružja vršeno je probno pucanje te, su poredjene te čaure sa spornim.

Nakon izvršenog pregleda može se konstatovati da je na vještačenje dostavljeno:

1. PAP cal 7,62mm, fab.br. 493627.

Nakon izvršenog pregleda utvrđeno je da je puška ispravna te se iz nje može izvršiti opaljenje metaka jedinačnom i poluautomatskom paljbom.

Na dostavljenoj pušci ispravni su mehanizmi za kočenje, ubačivanje metaka, okidanje i izbacivanje čaura.

2. PM M-72B1, cal. 7,62mm, fab.br. 126707.

Nakon izvršenog pregleda utvrđeno je da je puška ispravna te se iz nje može izvršiti opaljenje metaka poluautomatskom paljbom.

Na dostavljenoj pušci ispravni su mehanizmi za kočenje, ubačivanje metaka, okidanje i izbacivanje čaura.

3. Sporne čaure od metaka cal. 7,62x39 mm pronadjene pri vršenju uvidjaja ... kom 8.

a) Sporne čaure od metaka cla. 7,62x39 mm, spakovane u kešetu i označene brojem "1" ... kom 5, sa oznakama na čauri "IK 1979" - kom 3 i "IK 1983" - kom 2.

Poredeći na komparativnom mikroskopu ove čaure sa čaurama od metaka cal. 7,62x39 mm ispaljenih iz PM M-72 B1, cal. 7,62mm, fab.br. 126707, utvrđeno je da postoji potpuna podudarnost kako opštih tako i individualnih karakteristika na tragovima koje ostavlja udarna igla, čelo zatvarača, izvlakač i izbacivač čaura.

- 2 -

Podudarnost individualnih karakteristika je naročito izražena na tragu koji ostavlja izbacivač čaura.

b) Sporne čaure od metaka cal. 7,62x39 mm, spakovane u kesicu i označene brojem "2" ... kom 3, sa oznakom na čauri "PKI 1990".

Poredeći na komparativnom mikroskopu opšte i individualne karakteristike na ovim čaurama utvrđeno je da postoji potpuna podudarnost kako opštih tako i individualnih karakteristika na tragovima koje ostavlja udarna igla, čelo zatvarača, izvlakač i izbacivač čaura.

Individualna podudarnost je naročito izražena na tragu koji ostavlja izbacivač čaura.

Iz ovog proizilazi da ove tri čaure potiču od metaka ispaljenih iz istog automatskog oružja cal. 7,62mm.

Na osnovu gore navedenog može se dati sledeće

#### MIŠLJENJE:

1. PAP cal. 7,62mm, fab.br. 493627 je ispravna te se iz nje može izvršiti opaljenje metaka poluautomatskom paljbom.

Na dostavljenoj pušci ispravni su mehanizmi za kočenje, ubacivanje metaka, okidanje i izbacivanje čaura.

2. PM M-72B1, cal. 7,62mm, fab.br. 126707 je ispravna te se iz njega može izvršiti opaljenje metaka poluautomatskom i automatskom paljbom.

Na dostavljenoj pušci ispravni su mehanizmi za kočenje, ubacivanje metaka, okidanje i izbacivanje čaura.

3. Sporne čaure pronadjene pri vršenju uvidjaja potiču od metaka cal. 7,62x39 mm ispaljenih iz dva automatska oružja i to:

a) Sporne čaure spakovane u kesicu i označene brojem "1" - kom 5, potiču od metaka cal. 7,62x39 mm ispaljenih iz PM M-72B1, cal 7,62mm, fab.br. 126707.

b) Sporne čaure spakovane u kesicu i označene brojem "2" - kom - 3, potiču od metaka cal. 7,62x39mm ispaljenih iz automatskog oružja cal. 7,62mm (AP ili PM).

Oružje iz koga su ispaljeni meci čije su čaure spakovane u kesicu br. "2", nije dostavljena na vještačenje.

#### PRIOLOG:

1. PAP cal. 7,62mm, fab.br. 493627,
2. PM M -72B1, cal. 7,62mm, fab.br. 126707,
3. Sporne čaure ... kom 8.-

VM/MS

IZVJEŠTAČENJE IZVRŠIO:

*Vilko Marić*  
Vilko Marić, dipl.ing.mas.  
inspektor u CSB Banja Luka